

RAPPORT DE L'ETUDE Projet BRETTE - Lot 26

Nom de l'étude : Projet Paris Brette_Lot26

Surface Sref : 77,59 m²

Maître d'ouvrage : M. PARIS

Bâtiment : Maison individuelle - Lot 26 - bâtiment neuf					Consommations (en kwhEP/m² de Sref)
Zone		Type		Surface m²	 Chauffage : 17,25 ECS : 14,49 Refroidissement : 2,76 Eclairage : 4,60 Auxiliaires : 2,53
ZONE 1		Maison individuelle		77,59	
Groupe	Refroidissement	Catégorie	DH	DH max	
Groupe 001	Groupe non refroidi	Groupe non refroidi	594,3	1250,0	
		Bbio	Bbio Max	Gain en %	
Bbio		73,900	74,000	0,14	
		Cep	Cep Max	Gain en %	
Cep		41,600	84,300	50,65	
		Cep,nr	Cep,nr_Max	Gain en %	
Cep,nr		41,600	61,800	32,69	
		ICconstruction	IConstr. Max	Gain en %	
ICconstruction		530,630	572,758	7,36	
		ICenergie	ICenergie Max	Gain en %	
ICenergie		50,900	179,856	71,70	
Les garde-fous sont conformes.					
Le bâtiment est conforme à la RE2020 au sens des ThBCE.					

Etiquette énergie	Etiquette Co2
consommation (énergie primaire) émissions logement extrêmement performant 38 kWh/m².an 1* kgCO2/m².an A B C D E F G passoire énergétique logement extrêmement peu performant Etiquette calculée avec un coefficient EP pour l'électricité égal à 2,3	*Dont émissions de gaz à effet de serre peu d'émissions de CO2 A — 1 B C D E F G émission de CO2 très importantes